

4.2.2 การจัดการน้ำเสียของสำนักงานและคุณภาพน้ำทิ้ง จะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(1) มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

กองงานวิทยาเขตเพชรบุรี ติดตั้งถังดักไขมัน ณ จุดล้างภาชนะ จุดที่ 1 ชั้น 1 อาคารบริหาร และจุดที่ 2 ชั้น 2 อาคารบริหาร และมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการตักคราบน้ำมันและไขมัน และทำความสะอาดเศษอาหาร และคราบไขมันออกจากตะแกรงถังดักไขมัน พร้อมตรวจสอบท่อน้ำลอดและถังดักไขมัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง





ฟอร์มที่ 2 บันทึกการตรวจน้ำมันและไขมัน

บันทึกการตรวจน้ำมันและไขมัน

จุดที่ตรวจเช็ค/บริเวณ ชั้น 2 อาคารบริหาร (✓ ปกติ/ดำเนินการ × ผิดปกติ)

เดือน	สัปดาห์ที่	วันที่	การเติมน้ำมัน และไขมัน	การตักเศษ อาหาร	พื่อน้ำลอย สภาพดี	อื่นๆ เช่นถัง ดักไขมันชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีพบปัญหา จากการตรวจเช็ค)	วันที่กำหนด เสร็จในการ แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น
ก.ค.-66	1	7-ก.ค.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	2	14-ก.ค.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	3	21-ก.ค.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	4	27-ก.ค.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
ส.ค.-66	1	4-ส.ค.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	2	11-ส.ค.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	3	18-ส.ค.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	4	25-ส.ค.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
ก.ย.-66	1	1-ก.ย.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	2	8-ก.ย.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	3	15-ก.ย.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	4	22-ก.ย.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
ต.ค.-66	1	6-ต.ค.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	2	12-ต.ค.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	3	20-ต.ค.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	4	27-ต.ค.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
พ.ย.-66	1	3-พ.ย.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	2	10-พ.ย.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	3	17-พ.ย.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	4	24-พ.ย.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
ธ.ค.-66	1	8-ธ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	2	15-ธ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	3	22-ธ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		
	4	29-ธ.ค.-66	✓	✓	✓	✓	กนอจ		